




TERAFEST®




TERASZBURKOLAT
KERÍTÉSEK FALBURKOLATOK

TERAFEST® TERASZBURKOLAT



FOREST



profil	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
 PREMIUM	137 mm	22 mm	4 m	2-6 m	3,3 kg/lm
 MAX	195 mm	22 mm	4 m	2-4 m	4,6 kg/lm



extrán pigmentált
felület


FOREST PLUS



profil	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
 PREMIUM	137 mm	22 mm	4 m	2-6 m	3,3 kg/lm



STAR




profil	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
 PREMIUM	137 mm	23 mm	4 m	-	3,4 kg/lm



extrán pigmentált
felület


NATUR PLUS



profil	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
 PREMIUM	137 mm	23 mm	4 m	2-6 m	3,5 kg/lm



RUSTIC




profil	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
 TOP	140 mm	22 mm	4 m	2-6 m	3,3 kg/lm
 MAX	195 mm	22 mm	4 m	2-4 m	4,6 kg/lm

TERAFEST® KERÍTÉS




FOREST PLUS

profil	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
	120 mm	11 mm	3,6 m	-	1,7 kg/lm




TERAFEST® FALBURKOLATOK



FOREST ECO

profil	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
	150 mm	14 mm	3,1 m	-	2,1 kg/lm



TERAFEST® SZEGŐPROFILOK

SMOOTH/FOREST


	cedar	teak	merbau	palisander	wenge	inox	eben	
	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg			
	70 mm	16 mm	2 m	-	1,4 kg/lm			
	90 mm	16 mm	2 m	-	1,7 kg/lm			

FOREST/RUSTIC

	cedar	teak	palisander	wenge	inox	eben	
	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg		
	120 mm	11 mm	3 m	-	1,7 kg/lm		
	150 mm	19 mm	4 m	-	3,4 kg/lm		

WPC RÖGZÍTŐRENDSZEREK



A klórnak és sós víznek ellenálló rozsdamentes acél kapcsok és csavarok lehetővé teszik azt, hogy a WPC lapokat könnyen és gyorsan lehessen rögzíteni az alátét profilhoz.



	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
NAGY ALÁTÉT PROFIL	50 mm	50 mm	3/4 m	–	2,3 kg/lm
KIS ALÁTÉT PROFIL	50 mm	30 mm	3/4 m	–	1,4 kg/lm

AZ AL RÖGZÍTŐ RENDSZER

mindent tartalmaz, ami a teraszburkolatok gyors szereléséhez szükséges: alumínium alátét profil, klipszek, egyéb kötélemek. Ezzel a rendszerrel magasabb teherbírási szerkezet készíthető.



	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
ALÁTÉT PROFIL 23	35 mm	23 mm	4 m	–	0,39 kg/lm
ALÁTÉT PROFIL 40	40 mm	40 mm	4 m	–	0,67 kg/lm
ALÁTÉT PROFIL 75	40 mm	75 mm	4 m	–	1,1 kg/lm

TERAFEST® WPC RENDSZER ÉS ÉLETRE KELTI ÁLMAIT

A TERAFEST® termékek szabadjára engedik kreativitását és segítenek megvalósítani elképzeléseit. Remek kialakításoknak és hosszú élettartamuknak köszönhetően ezek a burkolatok alternatívái lehetnek a faanyagoknak. Akár teraszok, kerítések, burkolatok vagy egyéb dizájnlemek beépítését tervezi otthonába, kertjébe, a TERAFEST® a kulcsa álmainak valóra válásának.



Az eredeti, szabadalmaztatott fa-műanyag összetételű TERAFEST® termékek lehetővé teszik, hogy Ön könnyedén kialakítson egyedi burkolási formákat. Ovális alakú a medencéje vagy pezsgőfürdője? Nem probléma! A TERAFEST® termékek könnyen illeszkednek az egyedi ívekhez is. A TERAFEST® segítségével soha nem fog a derékszögekre korlátozódni a tervezés során.

Ami korábban nagy kihívásnak számított, az most könnyen elérhető. Lépcsőjét burkolná vagy a medencéje köré tervez burkolatot? Megszépítené otthonát vagy nyaralóját minimális felfordulással? A TERAFEST® WPC burkolat minden igényes tervhez igazodik.

Állítsa össze több színből és mintázatból! A lapokat különböző irányokban is elhelyezheti. Ha megálmodja, a TERAFEST® megvalósítja terveit.



TERAFEST®

NYOMÓS ÉRV

HOGY MIÉRT ÉRDEMES A TERAFEST® TERASZBURKOLATOT VÁLASZTANIA

ALACSONY KARBANTARTÁSI IGÉNY - TERAFEST® ■ A TERAFEST® termékek tartós alapanyagokból készülnek, színüket megőrzik teljes élettartamuk alatt. Önnek nem kell aggódni a festés, lazúrozás, olajozás miatt, vagyis energiát és pénzt spórolhat meg.

NAGYON BIZTONSÁGOS - TERAFEST® ■ A padlóburkolat csúszásmentes felülete soha nem szálkásodik. Rejtett rögzítési rendszere miatt a burkolat felülete teljesen sima. A TERAFEST burkolat a legbiztonságosabb Ön és gyermekei számára.

AKÁR 25 ÉV GARANCIA ■ A TERAFEST® termékek időtállóak az úszómedencék vegyszereivel szemben, ellenállnak a kellemetlen időjárásnak, gombának, UV sugárzásnak. Ezért magabiztosan nyújtunk akár 25 év garanciát termékeinkre.

KÖRNYEZETBARÁT ■ Támogatjuk a fenntartható erdőket és büszkék vagyunk PEFC tanúsítványunkra. Az erdők kímélése érdekében kizárólag korábbi gyártás során készült faanyagot dolgozunk fel. Minden termék 100%-ban újra feldolgozható. Csakis természetes anyagokat használunk, PVC műanyagok nélkül.

MAGAS SZERKEZETI INTEGRITÁS ■ Korszerű extrudálási módszert alkalmazunk a TERAFEST® termékek előállításához. Termékeink tömörök és hihetetlenül erős szerkezetűek. Magas szerkezeti integritásuknak köszönhetően a vetemedés, törés és repedés gyakorlatilag kizárható.

SZÉLES SZÍN ÉS DESIGN VÁLASZTÉK - TERAFEST® ■ A TERAFEST® termékek széles szín- és formaválasztékban érhetők el, hogy sokféle igényt és preferenciát ki tudjanak elégíteni. Mindegyik olyan felülettel rendelkezik, amely nem csak dekoratív, de kellemes tapintású is.

A TERAFEST AZ EURÓPAI UNIÓBAN, EURÓPA SZÍVÉBEN KÉSZÜL ■ az amerikai Strandex cég szabadalmaztatott technológiájával. A Strandex több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi piacon.





EURÓPAI UNIÓBAN GYÁRTOTT TERMÉK

TERAFEST® - büszkén,
Európa szívében



AKÁR 25 ÉV GARANCIA

Bízunk a Woodplastic
termékekben, ezért akár
25 év garanciát is
biztosítunk az általunk
forgalmazott termékekre.



CSÚSZÁSGÁTLÓ FELÜLET

A TERAFFEST®
teraszburkolat kiváló
csúszásgátló felülettel
rendelkezik, a fával
ellentétben soha nem
szájkasodik.



SZÜKSÉGTELEN FELÜLETKEZELÉS

A TERAFFEST® rendkívül
tartós, színtartó
anyagokból készül,
nem igényel festést,
olajozást vagy egyéb
felületkezelést.



KÖRNYEZETBARÁT - PVC MENTES

A TERAFFEST® PVC
mentes és 100%-ban
újrahasznosítható



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ



WPC - WOODPLASTIC a.s.

Bukovany 181 __ 257 41 Týnec nad Sázavou __ Csehország

+420 321 001 523 __ info@woodplastic.eu __ <https://www.woodplastic.eu/hu>



WOODPLASTIC®