

Szilágyi Attila +36 30 360 2046

Érvényes: 2018.04.20

Fichte 12,5 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Lucfenyő 12,5 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 3/5; HF 12% ±2%  
ÖNORM B 3020 3/5. fejezet szerint, szárított 12% ±2%

NETTÓ árak!

| Holzart<br>Faj | Dimension<br>Méret |                 |                 | Profil | Sortierung<br>Szortírozás | Verpackung<br>Csomagolás | Stück<br>Darab | Stück<br>Darab | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                | S<br>V             | B<br>gyalult SZ | B<br>hasznos SZ |        |                           |                          |                |                |                          |                          |
| FI / lucfenyő  | 12,5               | 96              | 88              | C      | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 10             | 480            | 5,25                     | 3,45                     |
| FI / lucfenyő  | 12,5               | 96              | 88              | F      | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 10             | 480            | 5,25                     | 3,45                     |
| FI / lucfenyő  | 12,5               | 96              | 88              | E      | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 10             | 480            | 5,25                     | 3,45                     |
| ( mm )         |                    |                 |                 |        |                           |                          |                |                |                          |                          |

Fichte B-VEH Sortierung  
Lucfenyő B-VEH szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 3/5; HF 12% ±2%  
ÖNORM B 3020 3/5. fejezet szerint, szárított 12% ±2%

KÉRDEZNI!

| Holzart<br>Faj | Dimension<br>Méret |                 |                 | Profil | Sortierung<br>Szortírozás | Verpackung<br>Csomagolás | Stück<br>Darab | Stück<br>Darab | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                | S<br>V             | B<br>gyalult SZ | B<br>hasznos SZ |        |                           |                          |                |                |                          |                          |
| FI / lucfenyő  | 12,5               | 96              | 88              | C      | B-VEH                     | fóliás köteg             | 10             | 480            | 4,90                     |                          |
| FI / lucfenyő  | 15                 | 121             | 113             | C      | B-VEH                     | fóliás köteg             | 8              | 288            | 5,95                     |                          |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 121             | 113             | C      | B-VEH                     | fóliás köteg             | 6              | 216            | 7,25                     |                          |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 146             | 137             | C      | B-VEH                     | fóliás köteg             | 5              | 200            | 7,05                     |                          |
| FI / lucfenyő  | 40                 | 146             | 132             | P      | B-VEH                     | fóliás köteg             | 3              | 96             | 14,45                    |                          |
| ( mm )         |                    |                 |                 |        |                           |                          |                |                |                          |                          |

Fichte 14 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Lucfenyő 14 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 3/5; HF 12% ±2%  
ÖNORM B 3020 3/5. fejezet szerint, szárított 12% ±2%

| Holzart<br>Faj | Dimension<br>Méret |                 |                 | Profil | Sortierung<br>Szortírozás | Verpackung<br>Csomagolás | Stück<br>Darab | Stück<br>Darab | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                | S<br>V             | B<br>gyalult SZ | B<br>hasznos SZ |        |                           |                          |                |                |                          |                          |
| FI / lucfenyő  | 14                 | 121             | 113             | E      | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 8              | 288            | 5,90                     | 3,85                     |
| FI / lucfenyő  | 14                 | 121             | 113             | C      | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 8              | 288            | 5,90                     | 3,85                     |
| ( mm )         |                    |                 |                 |        |                           |                          |                |                |                          |                          |

Fichte 15 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Lucfenyő 15 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 3/5; HF 12% ±2%  
ÖNORM B 3020 3/5. fejezet szerint, szárított 12% ±2%

| Holzart<br>Faj | Dimension<br>Méret |                 |                 | Profil | Sortierung<br>Szortírozás | Verpackung<br>Csomagolás | Stück<br>Darab | Stück<br>Darab | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                | S<br>V             | B<br>gyalult SZ | B<br>hasznos SZ |        |                           |                          |                |                |                          |                          |
| FI / lucfenyő  | 15                 | 96              | 88              | C      | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 8              | 384            | 6,45                     | 4,20                     |
| FI / lucfenyő  | 15                 | 121             | 113             | F      | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 8              | 288            | 6,40                     | 4,15                     |
| FI / lucfenyő  | 15                 | 121             | 113             | C      | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 8              | 288            | 6,40                     | 4,15                     |
| FI / lucfenyő  | 15                 | 121             | 113             | E      | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 8              | 288            | 6,40                     | 4,15                     |
| ( mm )         |                    |                 |                 |        |                           |                          |                |                |                          |                          |



Fichte 18,5 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Lucfenyő 18,5 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2; HF 14% ±2%  
ÖNORM B 3020 2. fejezet szerint, szárított 14% ±2%

| Holzart<br>Faj | Dimension<br>Méret |                 |                 | Profil | Sortierung<br>Szortírozás | Verpackung<br>Csomagolás | Stück<br>Darab | Stück<br>Darab | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                | S<br>V             | B<br>gyalult SZ | B<br>hasznos SZ |        |                           |                          |                |                |                          |                          |
| FI / lucfenyő  | 18,5               | 94              | -               | A2B5   | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 6              | 288            | 8,00                     | 5,25                     |
| FI / lucfenyő  | 18,5               | 114             | -               | A4B1   | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 6              | 240            | 7,95                     | 5,20                     |
| FI / lucfenyő  | 18,5               | 146             | -               | A4B1   | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 5              | 200            | 7,75                     | 5,05                     |
| FI / lucfenyő  | 18,5               | 170             | -               | A4B1   | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 4              | 196            | 8,55                     | 5,30                     |
| FI / lucfenyő  | 18,5               | 194             | -               | A4B1   | A/B-VEH / C               | fóliás köteg             | 4              | 168            | 8,75                     | 5,40                     |
| ( mm )         |                    |                 |                 |        |                           |                          |                |                |                          |                          |



Fichte 19 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Lucfenyő 19 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2/3/5/7; HF 12% ±2% (Schiffboden 9% ±2%)  
ÖNORM B 3020 2/3/5/7. fejezet szerint, szárított 12% ±2% (hajópadló 9% ±2%)

| Holzart<br>Faj   | Dimension<br>Méret |                 |                 | Profil        | Sortírozás  | Verpackung<br>Csomagolás | Stück<br>Darab | Stück<br>Darab | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|  | S<br>V             | B<br>gyalult SZ | B<br>hasznos SZ |               |             |                          |                |                |                          |                          |
|  |                    |                 |                 |               |             |                          |                |                |                          |                          |
|  |                    |                 |                 |               |             |                          |                |                |                          |                          |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 96              | 88              | <b>C</b>      | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 6              | 288            | <b>7,85</b>              | <b>5,15</b>              |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 116             | 108             | <b>C</b>      | A/B-VEH / C | takarófólia              | 6              | 240            | <b>7,80</b>              | <b>5,10</b>              |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 116             | 108             | <b>F</b>      | A/B-VEH / C | takarófólia              | 6              | 240            | <b>7,80</b>              | <b>5,10</b>              |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 121             | 113             | <b>O</b>      | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 6              | 216            | <b>7,80</b>              | <b>5,10</b>              |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 121             | 113             | <b>E</b>      | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 6              | 216            | <b>7,80</b>              | <b>5,10</b>              |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 121             | 113             | <b>C</b>      | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 6              | 216            | <b>7,80</b>              | <b>5,10</b>              |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 146             | 137             | <b>F</b>      | A/B-VEH / C | takarófólia              | 5              | 200            | <b>7,75</b>              | <b>5,05</b>              |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 146             | 137             | <b>E</b>      | A/B-VEH / C | takarófólia              | 5              | 200            | <b>7,75</b>              | <b>5,05</b>              |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 146             | 137             | <b>C</b>      | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 5              | 200            | <b>7,75</b>              | <b>5,05</b>              |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 170             | 162             | <b>C</b>      | A/B-VEH / C | takarófólia              | 4              | 196            | <b>8,55</b>              | <b>5,30</b>              |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 189             | 178             | <b>FASADA</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 4              | 168            | <b>8,95</b>              | <b>5,55</b>              |
| FI / lucfenyő  | 19                 | 196             | 186             | <b>C</b>      | A/B-VEH / C | takarófólia              | 4              | 168            | <b>8,65</b>              | <b>5,35</b>              |
| ( mm )   |                    |                 |                 |               |             |                          |                |                |                          |                          |



Fichte 24 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Lucfenyő 24 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2/3/5/7; HF 12% ±2% (Schiffboden 9% ±2%)  
ÖNORM B 3020 2/3/5/7. fejezet szerint, szárított 12% ±2% (hajópadló 9% ±2%)

| Holzart<br>Faj   | Dimension<br>Méret |                 |                 | Profil          | Sortírozás  | Verpackung<br>Csomagolás | Stück<br>Darab | Stück<br>Darab | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|  | S<br>V             | B<br>gyalult SZ | B<br>hasznos SZ |                 |             |                          |                |                |                          |                          |
|  |                    |                 |                 |                 |             |                          |                |                |                          |                          |
|  |                    |                 |                 |                 |             |                          |                |                |                          |                          |
| FI / lucfenyő  | 24                 | 68              | -               | <b>RHOMBUS</b>  | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 8              | 360            | <b>10,20</b>             | <b>6,65</b>              |
| FI / lucfenyő  | 24                 | 146             | 138             | <b>C</b>        | A/B-VEH / C | takarófólia              | 4              | 160            | <b>9,50</b>              | <b>6,20</b>              |
| FI / lucfenyő  | 24                 | 146             | 125             | <b>DIAGONAL</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 6              | 192            | <b>8,15</b>              | <b>5,05</b>              |
| FI / lucfenyő  | 24                 | 146             | 138             | <b>D</b>        | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 4              | 160            | <b>10,00</b>             | <b>6,20</b>              |
| FI / lucfenyő  | 24                 | 146             | -               | <b>A2B5</b>     | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 4              | 160            | <b>9,50</b>              | <b>6,20</b>              |
| FI / lucfenyő  | 24                 | 146             | 138             | <b>O</b>        | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 4              | 160            | <b>9,50</b>              | <b>6,20</b>              |
| FI / lucfenyő  | 24                 | 194             | -               | <b>A4B1</b>     | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 4              | 120            | <b>11,15</b>             | <b>9,95</b>              |
| ( mm )   |                    |                 |                 |                 |             |                          |                |                |                          |                          |


Fichte 28 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Lucfenyő 28 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2/7; HF 12% ±2% (Schiffboden 9% ±2%)  
ÖNORM B 3020 2/7. fejezet szerint, szárított 12% ±2% (hajópadló 9% ±2%)

| Holzart<br>Faj   | Dimension<br>Méret |                 |                 | Profil      | Sortírozás  | Verpackung<br>Csomagolás | Stück<br>Darab | Stück<br>Darab | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|  | S<br>V             | B<br>gyalult SZ | B<br>hasznos SZ |             |             |                          |                |                |                          |                          |
|  |                    |                 |                 |             |             |                          |                |                |                          |                          |
|  |                    |                 |                 |             |             |                          |                |                |                          |                          |
| FI / lucfenyő  | 27                 | 146             | 138             | <b>C+O</b>  | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 4              | 128            | <b>11,25</b>             | <b>7,35</b>              |
| FI / lucfenyő  | 28                 | 146             | 138             | <b>O</b>    | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 4              | 128            | <b>11,25</b>             | <b>7,35</b>              |
| FI / lucfenyő  | 28                 | 146             | -               | <b>A2B5</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg             | 4              | 128            | <b>11,25</b>             | <b>7,35</b>              |
| FI / lucfenyő  | 28                 | 170             | 162             | <b>C+O</b>  | A/B-VEH / C | takarófólia              | 4              | 140            | <b>11,90</b>             | <b>7,35</b>              |
| FI / lucfenyő  | 28                 | 196             | 188             | <b>O</b>    | A/B-VEH / C | takarófólia              | 4              | 120            | <b>11,80</b>             | <b>7,35</b>              |
| ( mm )   |                    |                 |                 |             |             |                          |                |                |                          |                          |




Fichte 30 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Lucfenyő 30 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 3; HF 12% ±2%  
ÖNORM B 3020 3. fejezet szerint, szárított 12% ±2%

| Holzart<br>Faj   | Dimension<br>Méret |                 |                 | Profil   | Sortírozás  | Verpackung<br>Csomagolás | Stück<br>Darab | Stück<br>Darab | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|  | S<br>V             | B<br>gyalult SZ | B<br>hasznos SZ |          |             |                          |                |                |                          |                          |
|  |                    |                 |                 |          |             |                          |                |                |                          |                          |
| FI / lucfenyő  | 30                 | 146             | 137             | <b>C</b> | A/B-VEH / C | takarófólia              | 4              | 128            | <b>11,95</b>             | <b>7,08</b>              |
| ( mm )   |                    |                 |                 |          |             |                          |                |                |                          |                          |

Fichte 40 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Lucfenyő 40 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM EN 13501 Teil 2/B 3020, Teil 12; HF 12% ±2%  
ÖNORM EN 13501 2. fejezet/B 3020 12. fejezet szerint, szárított 12% ±2%

| Holzart<br>Faj   | Dimension<br>Méret |         |                 | Profil     | Sortírozás  | Verpackung<br>Csomagolás | Stück<br>Darab | Stück<br>Darab | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> | Ár<br>EUR/m <sup>2</sup> |
|--|--------------------|---------|-----------------|------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|  | S<br>V             | B<br>SZ | B<br>hasznos SZ |            |             |                          |                |                |                          |                          |
|  |                    |         |                 |            |             |                          |                |                |                          |                          |
|  |                    |         |                 |            |             |                          |                |                |                          |                          |
|  |                    |         |                 |            |             |                          |                |                |                          |                          |
| FI / lucfenyő  | 40                 | 146     | 132             | <b>C+O</b> | A/B-VEH / C | takarófólia              | 3              | 96             | <b>16,30</b>             | <b>10,10</b>             |
| FI / lucfenyő  | 40                 | 146     | 132             | <b>P</b>   | A/B-VEH / C | takarófólia              | 3              | 96             | <b>15,45</b>             | <b>10,10</b>             |
| FI / lucfenyő  | 40                 | 146     | 136             | <b>S</b>   | A/B-VEH / C | takarófólia              | 3              | 96             | <b>15,45</b>             | <b>10,10</b>             |
| ( mm )   |                    |         |                 |            |             |                          |                |                |                          |                          |

Fichte Staffel gehobelt, gefast, A/B-VEH / C Sortierung  
Lucfenyő stáfli gylult, fózolt, A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2; HF 14% ±2%  
ÖNORM B 3020 2. fejezet szerint, szárított 14% ±2%

| A4B5          | Holzart Faj | Dimension Méret |            |      | Profil      | Sortírozás  | Verpackung Csomagolás | Stück Darab   | Stück Darab         | Ár EUR/fm |
|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------|
|               | S           | B               | B          |      |             |             |                       |               |                     |           |
|               | V           | gyalult SZ      | hasznos SZ |      |             |             |                       |               |                     |           |
| FI / lucfenyő | 70          | 70              | -          | A4B5 | A/B-VEH / C | takarófólia | Bund csomag           | Palette rakat | A/B VEH szortírozás | 2,00      |
| FI / lucfenyő | 90          | 90              | -          | A4B5 | A/B-VEH / C | takarófólia | 2                     | 60            |                     | 3,25      |
| ( mm )        |             |                 |            |      |             |             |                       |               |                     |           |

Fichte Praktik A/B Sortierung  
Lucfenyő Praktik A/B szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 3/12; HF 12% ±2%  
ÖNORM B 3020 3/12. fejezet szerint, szárított 12% ±2%

**KÉRDEZNI!**

| C<br>E<br>C+O | Holzart Faj | Dimension Méret |            |   | Profil      | Sortírozás   | Verpackung Csomagolás | Stück Darab | Stück Darab             | Ár EUR/m <sup>2</sup> |
|---------------|-------------|-----------------|------------|---|-------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
|               | S           | B               | B          |   |             |              |                       |             |                         |                       |
|               | V           | gyalult SZ      | hasznos SZ |   |             |              |                       |             |                         |                       |
| FI / lucfenyő | 12,5        | 96              | 88         | C | A/B Praktik | fóliás köteg | 10                    | 480         | A/B Praktik szortírozás | 5,05                  |
| FI / lucfenyő | 14          | 121             | 113        | E | A/B Praktik | fóliás köteg | 8                     | 288         |                         | 5,70                  |
| FI / lucfenyő | 14          | 121             | 113        | C | A/B Praktik | fóliás köteg | 8                     | 288         |                         | 5,70                  |
| FI / lucfenyő | 19          | 146             | 137        | C | A/B Praktik | takarófólia  | 5                     | 200         |                         | 7,10                  |
| ( mm )        |             |                 |            |   |             |              |                       |             |                         |                       |

Fichte Latten/Staffel, sägerau/egalisiert LA/STA Sortierung  
Lucfenyő lécek/stáfli, fűrészelt/egalizált LA/STA szortírozás (A/B)

HF 16 ±2%, kammergetrocknet  
Szárított 16 ±2%, méretpontos

| SÄGERAU /<br>EGALISIERT | Holzart Faj | Dimension Méret |            |         | Profil         | Sortírozás  | Verpackung Csomagolás | Stück Darab | Stück Darab        | Ár EUR/fm |
|-------------------------|-------------|-----------------|------------|---------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|
|                         | S           | B               | B          |         |                |             |                       |             |                    |           |
|                         | V           | gyalult SZ      | hasznos SZ |         |                |             |                       |             |                    |           |
| FI / lucfenyő           | 25          | 45              | -          | GEHOB   | LA/STA         | takarófólia | 9                     | 504         | LA/STA szortírozás | 0,39      |
| FI / lucfenyő           | 27          | 75              | -          | EGALIS  | LA/STA         | takarófólia | 8                     | 256         |                    | 0,58      |
| FI / lucfenyő           | 30          | 50              | -          | SÄGERAU | LA/STA         | takarófólia | 9                     | 432         |                    | 0,43      |
| FI / lucfenyő           | 30          | 50              | -          | EGALIS  | LA/STA         | takarófólia | 9                     | 432         |                    | 0,40      |
| FI / lucfenyő           | 45          | 45              | -          | GEHOB   | LA/STA         | takarófólia | 6                     | 288         |                    | 0,66      |
| FI / lucfenyő           | 45          | 75              | -          | A4R4    | LA/STA         | takarófólia | 4                     | 192         |                    | 1,33      |
| FI / lucfenyő           | 45          | 75              | -          | A4B4    | keilg./hosszt. | takarófólia | 4                     | 192         |                    | 1,07      |
| FI / lucfenyő           | 45          | 75              | -          | GEHOB   | LA/STA         | takarófólia | 4                     | 192         |                    | 1,07      |
| FI / lucfenyő           | 50          | 40              | -          | EGALIS  | LA/STA         | takarófólia | 9                     | 288         |                    | 0,55      |
| FI / lucfenyő           | 50          | 50              | -          | EGALIS  | LA/STA         | takarófólia | 6                     | 240         |                    | 0,66      |
| FI / lucfenyő           | 50          | 60              | -          | EGALIS  | LA/STA         | takarófólia | 6                     | 180         |                    | 0,80      |
| FI / lucfenyő           | 50          | 80              | -          | EGALIS  | LA/STA         | takarófólia | 4                     | 140         |                    | 1,07      |
| FI / lucfenyő           | 50          | 100             | -          | EGALIS  | LA/STA         | takarófólia | 2                     | 120         |                    | 1,34      |
| ( mm )                  |             |                 |            |         |                |             |                       |             |                    |           |

**EURÓPAI VÖRÖSFENYŐ**

Heimische Lärche 19 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Európai vörösfenyő 19 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2/3; HF 12% ±2%  
ÖNORM B 3020 2/3. fejezet szerint, szárított 12% ±2%

| C                  | Holzart Faj | Dimension Méret |            |      | Profil      | Sortírozás   | Verpackung Csomagolás | Stück Darab | Stück Darab         | Ár EUR/m <sup>2</sup> | Ár EUR/m <sup>2</sup> |      |
|--------------------|-------------|-----------------|------------|------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------|
|                    | S           | B               | B          |      |             |              |                       |             |                     |                       |                       |      |
|                    | V           | gyalult SZ      | hasznos SZ |      |             |              |                       |             |                     |                       |                       |      |
| CL/európai vörösf. | 19          | 146             | 137        | C    | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 5                     | 200         | A/B VEH szortírozás | C szortírozás         | 12,80                 | 5,95 |
| CL/európai vörösf. | 19          | 95              | -          | A2B3 | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 6                     | 288         |                     |                       | 13,10                 | 6,10 |
| CL/európai vörösf. | 19          | 146             | -          | A2B3 | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 5                     | 200         |                     |                       | 12,80                 | 5,95 |
| ( mm )             |             |                 |            |      |             |              |                       |             |                     |                       |                       |      |


Heimische Lärche 24 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Európai vörösfenyő 24 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2; HF 16% ±2%  
ÖNORM B 3020 2. fejezet szerint, szárított 16% ±2%

| TERR               | Holzart Faj | Dimension Méret |            |      | Profil      | Sortírozás   | Verpackung Csomagolás | Stück Darab | Stück Darab         | Ár EUR/m <sup>2</sup> | Ár EUR/m <sup>2</sup> |      |
|--------------------|-------------|-----------------|------------|------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------|
|                    | S           | B               | B          |      |             |              |                       |             |                     |                       |                       |      |
|                    | V           | gyalult SZ      | hasznos SZ |      |             |              |                       |             |                     |                       |                       |      |
| CL/európai vörösf. | 24          | 140             | -          | TERR | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4                     | 160         | A/B VEH szortírozás | C szortírozás         | 15,55                 | 7,20 |
| CL/európai vörösf. | 24          | 140             | -          | A4R4 | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4                     | 160         |                     |                       | 15,55                 | 7,20 |
| ( mm )             |             |                 |            |      |             |              |                       |             |                     |                       |                       |      |


Heimische Lärche 28 mm A/B-VEH / C Sortierung  
 Európai vörösfenyő 28 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2; HF 16% ±2%  
 ÖNORM B 3020 2. fejezet szerint, szárított 16% ±2%

|  | Holzart            | Dimension |            |            | Profil      | Sortierung  | Verpackung   | Stück   | Stück   | Ár           | Ár          |
|--|--------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------|---------|--------------|-------------|
|  | Fafaj              | Méret     |            |            |             |             |              |         |         |              |             |
|  |                    | S         | B          | B          |             |             |              | Bund    | Palette | A/B VEH      | C           |
|  |                    | V         | gyalult SZ | hasznos SZ |             |             |              | csoomag | rakat   | szortírozás  | szortírozás |
|  | CL/európai vörösf. | 28        | 140        | -          | <b>TERR</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4       | 128     | <b>17,75</b> | <b>8,25</b> |
|  | CL/európai vörösf. | 28        | 140        | -          | <b>A4R4</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4       | 128     | <b>17,75</b> | <b>8,25</b> |
|  |                    | ( mm )    |            |            |             |             |              |         |         |              |             |

Heimische Lärche 90 mm A/B-VEH / C Sortierung  
 Európai vörösfenyő 90 mm A/B-VEH / C szortírozás


gem. ÖNORM B 3020, Teil 2; HF 14% ±2%  
 ÖNORM B 3020 2. fejezet szerint, szárított 14% ±2%

|  | Holzart            | Dimension |            |            | Profil      | Sortierung  | Verpackung  | Stück   | Stück   | Ár          | Ár          |
|--|--------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|
|  | Fafaj              | Méret     |            |            |             |             |             |         |         |             |             |
|  |                    | S         | B          | B          |             |             |             | Bund    | Palette | A/B VEH     | C           |
|  |                    | V         | gyalult SZ | hasznos SZ |             |             |             | csoomag | rakat   | szortírozás | szortírozás |
|  | CL/európai vörösf. | 90        | 90         | -          | <b>A4R4</b> | A/B-VEH / C | takarófolia | 2       | 60      | <b>4,40</b> | <b>2,30</b> |
|  |                    | ( mm )    |            |            |             |             |             |         |         |             |             |

**SZIBÉRIAI VÖRÖSFENYŐ**


Sibirische Lärche 19 mm A/B-VEH / C Sortierung  
 Szibériai vörösfenyő 19 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2/3/7; HF 12% ±2% (Schiffboden 9% ±2%)  
 ÖNORM B 3020 2/3/7. fejezet szerint, szárított 12% ±2%  
 (hajópadló 9% ±2%)

|  | Holzart              | Dimension |            |            | Profil   | Sortierung  | Verpackung   | Stück   | Stück   | Ár           | Ár          |
|--|----------------------|-----------|------------|------------|----------|-------------|--------------|---------|---------|--------------|-------------|
|  | Fafaj                | Méret     |            |            |          |             |              |         |         |              |             |
|  |                      | S         | B          | B          |          |             |              | Bund    | Palette | A/B VEH      | C           |
|  |                      | V         | gyalult SZ | hasznos SZ |          |             |              | csoomag | rakat   | szortírozás  | szortírozás |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 19        | 146        | 137        | <b>C</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 5       | 200     | <b>14,95</b> | <b>6,20</b> |
|  |                      | ( mm )    |            |            |          |             |              |         |         |              |             |


Sibirische Lärche 20 mm A/B-VEH / C Sortierung  
 Szibériai vörösfenyő 20 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2/3; HF 12% ±2%  
 ÖNORM B 3020 2/3. fejezet szerint, szárított 12% ±2%

|  | Holzart              | Dimension |            |            | Profil         | Sortierung  | Verpackung   | Stück   | Stück   | Ár           | Ár          |
|--|----------------------|-----------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|---------|---------|--------------|-------------|
|  | Fafaj                | Méret     |            |            |                |             |              |         |         |              |             |
|  |                      | S         | B          | B          |                |             |              | Bund    | Palette | A/B VEH      | C           |
|  |                      | V         | gyalult SZ | hasznos SZ |                |             |              | csoomag | rakat   | szortírozás  | szortírozás |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 20        | 55         | -          | <b>A2R4</b>    | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 10      | 500     | <b>16,65</b> | <b>6,90</b> |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 20        | 95         | -          | <b>A2R4</b>    | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 6       | 288     | <b>15,30</b> | <b>6,35</b> |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 20        | 95         | -          | <b>RHOMBUS</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 6       | 288     | <b>15,30</b> | <b>6,35</b> |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 20        | 140        | -          | <b>A2R4</b>    | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 5       | 200     | <b>15,60</b> | <b>6,45</b> |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 20        | 146        | 125        | <b>BUDMAX</b>  | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 5       | 200     | <b>15,00</b> | <b>6,20</b> |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 20        | 190        | -          | <b>A4B2</b>    | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4       | 168     | <b>15,30</b> | <b>6,35</b> |
|  |                      | ( mm )    |            |            |                |             |              |         |         |              |             |


Sibirische Lärche 24 mm A/B-VEH / C Sortierung  
 Szibériai vörösfenyő 24 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2/3/7; HF 16% ±2% (Schiffboden 9% ±2%)  
 ÖNORM B 3020 2/3/7. fejezet szerint, szárított 16% ±2%  
 (hajópadló 9% ±2%)

|  | Holzart              | Dimension |            |            | Profil         | Sortierung  | Verpackung   | Stück   | Stück   | Ár           | Ár          |
|--|----------------------|-----------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|---------|---------|--------------|-------------|
|  | Fafaj                | Méret     |            |            |                |             |              |         |         |              |             |
|  |                      | S         | B          | B          |                |             |              | Bund    | Palette | A/B VEH      | C           |
|  |                      | V         | gyalult SZ | hasznos SZ |                |             |              | csoomag | rakat   | szortírozás  | szortírozás |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 24        | 68         | -          | <b>RHOMBUS</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 8       | 360     | <b>17,95</b> | <b>7,45</b> |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 24        | 140        | -          | <b>TERR</b>    | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4       | 160     | <b>17,45</b> | <b>7,20</b> |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 24        | 140        | -          | <b>A4R4</b>    | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4       | 160     | <b>17,45</b> | <b>7,20</b> |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 24        | 146        | 128        | <b>2RHOM</b>   | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4       | 160     | <b>16,70</b> | <b>6,95</b> |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 24        | 146        | 138        | <b>O</b>       | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4       | 160     | <b>16,70</b> | <b>6,95</b> |
|  |                      | ( mm )    |            |            |                |             |              |         |         |              |             |


Sibirische Lärche 25 mm A/B-VEH / C Sortierung  
 Szibériai vörösfenyő 25 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 3; HF 16% ±2%  
 ÖNORM B 3020 3. fejezet szerint, szárított 16% ±2%

|  | Holzart              | Dimension |            |            | Profil            | Sortierung  | Verpackung   | Stück   | Stück   | Ár           | Ár          |
|--|----------------------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------|---------|---------|--------------|-------------|
|  | Fafaj                | Méret     |            |            |                   |             |              |         |         |              |             |
|  |                      | S         | B          | B          |                   |             |              | Bund    | Palette | A/B VEH      | C           |
|  |                      | V         | gyalult SZ | hasznos SZ |                   |             |              | csoomag | rakat   | szortírozás  | szortírozás |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 25        | 95         | 86         | <b>RHOMB. N/F</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4       | 240     | <b>17,20</b> | <b>7,10</b> |
|  |                      | ( mm )    |            |            |                   |             |              |         |         |              |             |


Sibirische Lärche 26 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Sibériai vörösfenyő 26 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 3; HF 16% ±2%  
ÖNORM B 3020 3. fejezet szerint, szárított 16% ±2%

|  | Holzart              |    | Dimension  |            |   | Profil          | Sortierung  | Verpackung   | Stück | Stück         | Ár                  | Ár            |
|--|----------------------|----|------------|------------|---|-----------------|-------------|--------------|-------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Fafaj                |    | Méret      |            |   |                 |             |              |       |               |                     |               |
|  | S                    | V  | B          | B          | B |                 |             |              |       |               |                     |               |
|  |                      |    | gyalult SZ | hasznos SZ |   |                 |             | Bund csomag  | Darab | Palette rakat | A/B VEH szortírozás | C szortírozás |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 26 | 146        | 125        |   | <b>DIAGONAL</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 6     | 192           | <b>14,95</b>        | <b>6,20</b>   |
|  |                      |    | ( mm )     |            |   |                 |             |              |       |               |                     |               |


Sibirische Lärche 28 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Sibériai vörösfenyő 28 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2; HF 16% ±2%  
ÖNORM B 3020 2. fejezet szerint, szárított 16% ±2%

|  | Holzart              |    | Dimension  |            |   | Profil      | Sortierung  | Verpackung   | Stück | Stück         | Ár                  | Ár            |
|--|----------------------|----|------------|------------|---|-------------|-------------|--------------|-------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Fafaj                |    | Méret      |            |   |             |             |              |       |               |                     |               |
|  | S                    | V  | B          | B          | B |             |             |              |       |               |                     |               |
|  |                      |    | gyalult SZ | hasznos SZ |   |             |             | Bund csomag  | Darab | Palette rakat | A/B VEH szortírozás | C szortírozás |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 28 | 120        | -          |   | <b>A4R4</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4     | 144           | <b>19,40</b>        | <b>8,00</b>   |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 28 | 140        | -          |   | <b>A4R4</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4     | 128           | <b>19,95</b>        | <b>8,25</b>   |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 28 | 140        | -          |   | <b>TERR</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4     | 128           | <b>19,95</b>        | <b>8,25</b>   |
|  |                      |    | ( mm )     |            |   |             |             |              |       |               |                     |               |


Sibirische Lärche 34 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Sibériai vörösfenyő 34 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2; HF 16% ±2%  
ÖNORM B 3020 2. fejezet szerint, szárított 16% ±2%

|  | Holzart              |    | Dimension  |            |   | Profil      | Sortierung  | Verpackung   | Stück | Stück         | Ár                  | Ár            |
|--|----------------------|----|------------|------------|---|-------------|-------------|--------------|-------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Fafaj                |    | Méret      |            |   |             |             |              |       |               |                     |               |
|  | S                    | V  | B          | B          | B |             |             |              |       |               |                     |               |
|  |                      |    | gyalult SZ | hasznos SZ |   |             |             | Bund csomag  | Darab | Palette rakat | A/B VEH szortírozás | C szortírozás |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 34 | 140        | -          |   | <b>A4R4</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 3     | 120           | <b>23,70</b>        | <b>9,80</b>   |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 34 | 140        | -          |   | <b>TERR</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 3     | 120           | <b>23,70</b>        | <b>9,80</b>   |
|  |                      |    | ( mm )     |            |   |             |             |              |       |               |                     |               |


Sibirische Lärche 35 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Sibériai vörösfenyő 35 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2; HF 16% ±2%  
ÖNORM B 3020 2. fejezet szerint, szárított 16% ±2%

|  | Holzart              |    | Dimension  |            |   | Profil      | Sortierung  | Verpackung   | Stück | Stück         | Ár                  | Ár            |
|---|----------------------|----|------------|------------|---|-------------|-------------|--------------|-------|---------------|---------------------|---------------|
|   | Fafaj                |    | Méret      |            |   |             |             |              |       |               |                     |               |
|   | S                    | V  | B          | B          | B |             |             |              |       |               |                     |               |
|   |                      |    | gyalult SZ | hasznos SZ |   |             |             | Bund csomag  | Darab | Palette rakat | A/B VEH szortírozás | C szortírozás |
|   | LÁ/szibériai vörösf. | 35 | 90         | -          |   | <b>A4R4</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 3     | 180           | <b>2,30</b>         | <b>0,95</b>   |
|   |                      |    | ( mm )     |            |   |             |             |              |       |               |                     |               |


Sibirische Lärche 45 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Sibériai vörösfenyő 45 mm A/B-VEH / C szortírozás

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2; HF 16% ±2%  
ÖNORM B 3020 2. fejezet szerint, szárított 16% ±2%

|  | Holzart              |    | Dimension  |            |   | Profil      | Sortierung  | Verpackung   | Stück | Stück         | Ár                  | Ár            |
|--|----------------------|----|------------|------------|---|-------------|-------------|--------------|-------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Fafaj                |    | Méret      |            |   |             |             |              |       |               |                     |               |
|  | S                    | V  | B          | B          | B |             |             |              |       |               |                     |               |
|  |                      |    | gyalult SZ | hasznos SZ |   |             |             | Bund csomag  | Darab | Palette rakat | A/B VEH szortírozás | C szortírozás |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 45 | 70         | -          |   | <b>A4R4</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4     | 192           | <b>2,30</b>         | <b>0,95</b>   |
|  |                      |    | ( mm )     |            |   |             |             |              |       |               |                     |               |

Sibirische Lärche 90 mm A/B-VEH / C Sortierung  
Sibériai vörösfenyő 90 mm A/B-VEH / C szortírozás


gem. ÖNORM B 3020, Teil 2; HF 16% ±2%  
ÖNORM B 3020 2. fejezet szerint, szárított 16% ±2%

|  | Holzart              |    | Dimension  |            |   | Profil      | Sortierung  | Verpackung  | Stück | Stück         | Ár                  | Ár            |
|--|----------------------|----|------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Fafaj                |    | Méret      |            |   |             |             |             |       |               |                     |               |
|  | S                    | V  | B          | B          | B |             |             |             |       |               |                     |               |
|  |                      |    | gyalult SZ | hasznos SZ |   |             |             | Bund csomag | Darab | Palette rakat | A/B VEH szortírozás | C szortírozás |
|  | LÁ/szibériai vörösf. | 90 | 90         | -          |   | <b>A4R4</b> | A/B-VEH / C | takarófólia | 2     | 60            | <b>5,50</b>         | <b>2,30</b>   |
|  |                      |    | ( mm )     |            |   |             |             |             |       |               |                     |               |

## THERMO BOROVI

gem. ÖNORM B 3020, Teil 2/3/7; HF 16% ±2% (Schiffboden 9% ±2%)  
ÖNORM B 3020 2/3/7. fejezet szerint, szárított 16% ±2%

Thermo BOROVI A/B-VEH / C szortírozás

|  | Holzart            |    | Dimension  |            |   | Profil            | Sortierung  | Verpackung   | Stück | Stück         | Ár                  | Ár             |
|--|--------------------|----|------------|------------|---|-------------------|-------------|--------------|-------|---------------|---------------------|----------------|
|  | Fafaj              |    | Méret      |            |   |                   |             |              |       |               |                     |                |
|  | S                  | V  | B          | B          | B |                   |             |              |       |               |                     |                |
|  |                    |    | gyalult SZ | hasznos SZ |   |                   |             | Bund csomag  | Darab | Palette rakat | A/B VEH szortírozás | C szortírozás  |
|  | TK/hőkezelt Borovi | 20 | 140        | -          |   | <b>A2R4</b>       | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 5     | 200           | <b>17,85</b>        | <b>6,50</b>    |
|  | TK/hőkezelt Borovi | 20 | 94         | -          |   | <b>A2R4</b>       | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 6     | 288           | <b>17,75</b>        | <b>6,50</b>    |
|  | TK/hőkezelt Borovi | 20 | 94         | -          |   | <b>RHOMBUS</b>    | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 6     | 288           | <b>17,75</b>        | <b>6,50</b>    |
|  | TK/hőkezelt Borovi | 26 | 115        | -          |   | <b>TERR-SENO</b>  | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4     | 200           | <b>23,20</b>        | <b>8,50</b>    |
|  | TK/hőkezelt Borovi | 26 | 115        | -          |   | <b>A4R4-SENO</b>  | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4     | 200           | <b>23,20</b>        | <b>8,50</b>    |
|  | TK/hőkezelt Borovi | 28 | 115        | -          |   | <b>BOMB.-SENC</b> | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 4     | 200           | <b>23,20</b>        | <b>8,50</b>    |
|  | TK/hőkezelt Borovi | 28 | 60         | -          |   | <b>RHOMBUS</b>    | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 8     | 256           | <b>22,40</b>        | <b>8,10</b>    |
|  | TK/hőkezelt Borovi | 42 | 68         | -          |   | <b>A4R4</b>       | A/B-VEH / C | fóliás köteg | 6     | 192           | <b>2,65/fm</b>      | <b>0,95/fm</b> |
|  |                    |    | ( mm )     |            |   |                   |             |              |       |               |                     |                |

**Érvényes:**

2018.04.20-tól visszavonásig vagy az új árlista kiadásáig. Árak NETTÓ árak és nem tartalmazzák az ÁFÁT!